

12 Answers From Marco
OMEGA SKINZ

1. Pse OMEGA-SKINZ ka një shtresë ngjitëse gri?

Për të garantuar mbulimin dhe ngjyrën, pavarësisht nga ngjyra e sipërfaqes poshtë. Shumë folie të markave të tjera janë të holla dhe të tejdukshme. Në një makinë të bardhë, për shembull, një blu ose një e verdhë duket krejt ndryshe se në një makinë të zezë. Për ta shmangur këtë, përdorim një shtresë ngjitëse gri, kështu që ngjyra e folies është gjithmonë e garantuar. I vetmi disavantazh mund të jetë se ngjyra gri e ngjitësit duket në skajin e folies. Kemi vendosur që pamja e ngjyrës është më e rëndësishme se skaji gri i folies.

2. Pse disa aplikues e gjejnë folien më të fortë?

Ndryshe nga shumë wrapping film-a standardë, disa aplikues e gjejnë OMEGA-SKINZ më të fortë dhe më të trashë. Kjo është e vërtetë, por me nxehtësi folia bëhet e butë si gjalpë. Ky është vizioni ynë për një wrapping film. Donim një folie që aplikuesi ta tendoste në mënyrë të qëndrueshme mbi varka dhe jahte, pa u zgjatur pa nevojë aty ku nuk e doni. Njësoj vlen edhe për makinat dhe motoçikletat. Një folie që nga natyra është shumë e butë zgjatet lehtë dhe ndryshon ngjyrë, për shembull mbi një parakolp ose në skajin e një kapaku apo spoileri, kur nuk ka nevojë.
Me OMEGA-SKINZ mjafton të ngrohni pikën që doni të tendosni, dhe folia përshtatet si gjalpë brenda ose mbi çdo formë. Fakti që foliet tona kanë disa shtresa të derdhura i bën gjithashtu pak më të fortë. Dhe sërish: me nxehtësi, fortësia zhduket menjëherë.

3. A është OMEGA-SKINZ më i trashë?

Po. Shumica e wrapping film-ave janë 85 mikron dhe kanë një shtresë. OMEGA-SKINZ ka dy ose madje tre shtresa, sipas ngjyrës. E shpjegojmë më mirë te pyetja 4.

4. A përbëhet OMEGA-SKINZ nga disa shtresa?

Pikërisht. Ka dy arsye. 1: Donim një folie të ndërtuar si boja e një makine, me të njëjtin efekt si një llak transparent. Ky mund të jetë me shkëlqim ose mat. Prandaj folia ka një shtresë bazë të derdhur dhe sipër saj një shtresë tjetër të derdhur që jep thellësi ngjyre. Folia derdhet, mbështillet dhe kalon sërish në të njëjtën makinë për të derdhur një shtresë shtesë. 2: Disa ngjyra kanë madje tre(!) shtresa, sepse një pigment i përdorur nuk është mbulues, për shembull. Mendoni për pigmentet jeshile dhe të verdha. Atëherë folia derdhet tri herë: shtresa 1 e bardhë, shtresa 2 për shembull e verdhë, shtresa 3 transparente.
Kujdes: e gjithë kjo e bën folien më të trashë dhe pak më të fortë. Por me nxehtësi bëhet e butë si gjalpë.

5. A pastrohen më vështirë wrapping film-at mat?

Po, kështu është. Dhe nuk është e çuditshme, sepse një sipërfaqe mat në fakt është poroze (ka gropëza të vogla). Këto gropëza e shpërndajnë dritën, e cila nuk mund të reflektohet si në një sipërfaqe me shkëlqim. Sa më mat të jetë sipërfaqja, aq më shumë dhe më të thella janë gropëzat. Papastërtia e rrugës mbetet në to dhe nuk hiqet lehtë. Veçanërisht te ngjyrat mat të çelura do të vini re se duken më shpejt të pista, sepse papastërtia duket më shumë.
Që folia mat të mos ndotet, mund ta trajtoni me një dyll të veçantë për bojëra makinash mat.

Copyright Marco Boyer - ImageMakers BV

6. Si pastrohen wrapping film-at mat?

Para së gjithash: mos përdorni KURRË surface cleaner ose yndyrëheqës si benzinë, hollues ose terpentinë! Do ta shtyni papastërtinë edhe më thellë në gropëzat e folies.
Folia mat pastrohet më mirë me SOTT Carwrap Film Cleaner, së bashku me sfungjerët e veçantë.
Cleaner-i është një sapun me veprim të ngadaltë që ndihmon papastërtinë të shkëputet nga gropëzat. Sfungjerët e veçantë e nxjerrin papastërtinë nga gropëzat dhe e thithin. Spërkatni cleaner-in mbi folie dhe bëni lëvizje rrethore me sfungjerin. Kur të jeni të kënaqur me rezultatin, shpëlajeni sipërfaqen me ujë dhe thajeni me një pecetë mikrofibre.

7. Foliet OMEGA-SKINZ SX duket sikur nuk kanë kanale ajri në ngjitës. A është e vërtetë?

Është e vërtetë, por kanalet janë aty. Bëhet fjalë për sistemin e kanaleve të ajrit të padukshme të shtresës ngjitëse UM-Warp6™.
Këto kanale të vogla bëjnë që të mos duken përmes shtresës së sipërme të folies.
Megjithatë, aplikuesi duhet të ketë parasysh se ajri nxirret pak më vështirë me spatul, sepse kanalet më të vogla e lënë ajrin të dalë më ngadalë dhe më vështirë. Prandaj rekomandohet presion i fortë dhe kalime spatule që mbivendosen.
Rekomandojmë spatulën FlamingSlicer me tekstilin përkatës Wingman. Ajo jep presionin e duhur.

8. Pse mund të shfaqet herë pas here një flluskë e vogël ajri nën folie?

Kjo mund të ndodhë te foliet me shtresën ngjitëse UM-Warp6™ dhe kanalet e saj të ajrit shumë të vogla e të padukshme. Gjatë kalimit të spatulës, ajri del më vështirë dhe më ngadalë, dhe nëse lini një zonë të vogël pa e kaluar, mbyllni pak ajër midis pjesëve tashmë të shtypura. Ky ajër kërkon një dalje dhe mblidhet në një flluskë prej rreth 2 deri në 3 mm.
Kujdes: mos u përpiqni ta hiqni duke fërkuar! Rreth flluskës kanalet e ajrit janë tashmë të mbyllura. Thjesht bëni një vrimë të vogël në anë të flluskës me një gjilpërë flluskash ose me thikën tuaj dhe më pas shtypeni. Kaq.

9. A mund të hiqen flluskat e vogla duke fërkuar?

Jo, mos e bëni këtë. Rreth flluskës së vogël kanalet e ajrit janë tashmë të mbyllura, kështu që ajri nuk mund të dalë përmes kanaleve fqinje. Thjesht shponi flluskën nga ana me një gjilpërë flluskash ose me thikën tuaj dhe më pas shtyjeni jashtë.

10. Shmangni ngritjen e skajeve

OMEGA-SKINZ mund të ketë prirje të ngrihet në skaje nëse ka tension në folie ose nëse nuk është pas-ngrohur siç duhet (kujdes: temperatura e pas-ngrohjes është 100 deri në 105 °C, jo 90 °C). Prandaj tensioni duhet hequr.
Kjo shmanget lehtë duke lënë pa aplikuar 3 deri në 4 cm e fundit para skajit, duke e ngrohur mirë atë pjesë që folia të relaksohet, duke e lënë të ftohet pak dhe më pas duke kaluar spatulën.

11. Shmangni shenjat e ngjitësit

Falë procesit të veçantë të prodhimit, shenjat e ngjitësit pothuajse nuk shfaqen. Nëse megjithatë shfaqen, kjo ndodh sepse e kaloni spatulën kur folia është shumë e nxehtë. Spatula lë atëherë gjurmë në shtresën ngjitëse, e cila është zbutur tepër nga nxehtësia. Prandaj sigurohuni që folia të jetë e ftohtë kur kaloni spatulën. Kështu nuk do të keni shenja ngjitësi.

12. A aplikohen ndryshe foliet me teksturë?

Në parim, teknika e aplikimit është saktësisht e njëjtë. Kujdes: këtu flasim për Omega-Skinz, sepse lineri me kanalet e vogla të ajrit mund të ndryshojë nga Grafiwrap i zakonshëm. Përndryshe, PVC-ja, organosoli dhe ngjitësit që përdoren për prodhimin e Omega-Skinz janë të gjithë të njëjtë. Vetitë e deformimit me nxehtësi, si dhe tkurrja dhe relaksimi kur shtohet nxehtësi, janë pra identike. Kjo do të thotë edhe e njëjta pas-ngrohje në 100 deri në 105 °C. Ajo që kërkon vëmendje është struktura e sipërfaqes. Mund ta krahasoni me plasaritje të vogla në shtresën e sipërme. Për shkak të strukturës më të thellë, folia është më e ndjeshme ndaj grisjes dhe thyerjes, prandaj aplikojeni pak më me kujdes. Ky është i vetmi ndryshim.

Copyright Marco Boyer - ImageMakers BV